



Ürün Kataloğu

Yeni tasarımlar, stoklarımızda!
Sadece Twin Busch'da

www.kentgaraj.com




Kalite
Verimlilik
Emniyet



Araç Liftleri | Rot - Balans Makineleri

Lastik Sökme Takma Makineleri ... Ve Daha fazlası!



1997'den bugüne, garaj ekipmanları uzmanınız!

Twin Busch'a Hoşgeldiniz,

Garaj Ekipmanlarında Güvenilir ve Rekabetçi Ortağınız.

1997'de kurulan Twin Busch merkezi Bensheim Almanya'da bulunmaktadır. Ayrıca Berlin(Almanya), Mülheim(Almanya), Lampertsloch(Fransa), Barselona(İspanya), Duiven(Hollanda) ve Hunedoara(Romanya)'da da bünyesi dahilinde bayilikleri bulunmaktadır.

Gelecek yıl, İngiltere bayimizde hizmete başlayacaktır.

Uzun vadeli ve başarılı kurumsal geçmişimizin verdiği gururla, Eylül 2011'de depomuzu 6500 m² lik bir alana genişlettikten ve ürün çeşitliliğimizi arttırdıktan sonra müşterilerimize daha iyi hizmet vermekteyiz.

Servis ve Garajlara hitap eden ana ürün grubumuz olan liftler ve lastik sökme takma makineleridir. Bunun yanında otomotiv liftleri (iki sütunlu liftler, makaslı liftler, tek sütunlu liftler, dört sütunlu liftler, zemine gömme liftler ve Ağır vasıta liftleri), lastik sökme takma makineleri ve rot-balans makineleriyle beraber çeşitli inovatif ürünler sunarak müşterilerimizin taleplerini karşılamaktayız.

Ürün grubumuza yeni eklenen Fren ve Yol test istasyonunu da kaçırmayın!

Twin Busch, sunduğu üst düzey kalite ve makul fiyat politikasıyla rakiplerinden sıyrılarak, mümkün en iyi hizmet ve memnun müşteri sloganıyla ilerlemektedir. Kalifiye personelimiz, tüm soru ve destek taleplerinize yanıt vermek için daima hazırdır.

„İkna edici kalite“ sloganıyla kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden aktif olarak geliştirilen ve test edilen ürünlerimiz tabii ki Avrupa standartlarını(CE) karşılamaktadır.

Ürünleri gözlerinizle görün, kendinizi ikna edin! Edemediğiniz noktalarda ekibimiz daima yardım etmeye hazır bekliyor.

Tüm ürünlerimiz, tanıtım filmleri, kullanma kılavuzları ve çok daha fazla deneyim için web sayfamızı ziyaret edin, www.twinbusch.de , şaşıracaksınız!

Yüksek kapasiteli depomuzda aktif olarak 1000 adet lift ve 1200 adet lastik sökme takma ve balans makinesi ve diğer tüm ürünlerle ilgili yüklü adetlerde stok tutmaktayız.

Neredeyse tüm siparişlerde, stoktan gönderim ve hızlı nakliye sayesinde seri ürün teslimatı.

Üstüne üstlük, Twin Busch stokta bulundurduğu geniş kapsamlı yedek parça çeşitliliği ve kalifiye ekibiyle desteğe daima hazırdır.

Sadece Satış sürecinde destek ve hizmet vermiyoruz, Twin Busch için satış sonrası da en az satış süreci kadar değerli olup, tüm hizmetlerimizi bu yönde organize ediyoruz.

Avrupa bulunan geniş dağıtım ağına sahip toptancı ve distribütörlerimizle müşterilerimizi tamamen memnun etmek için çabalıyoruz, bizim için güven ve adil ticaret iyi ilişkilerin temelidir.

Saygılarımızla,
Twin Busch Ekibi



Gabi und
Harald Busch
Yönetim



Dennis und
Marc Busch
Satış ve
Pazarlama
Departmanı

Sizin için daima buradayız!



Kent Garaj Servis Ekipmanları

Fatih Sultan Mehmet Mah. Baki Sk. No:32 Kizilpınar | Cerkezköy - Tekirdag Cerkezköy V.D. 5440612784 | Tel: +90 282 727 38 80-81

Merkez
Bensheim

Showroom | Bensheim



Showroom | Bensheim



Depo | Bensheim



Hizmetlerimiz, kazancınızdır!

- Geniş Showroomlar
- Günlük dünya çapında sevkiyat
- Müşteri odaklı ve rekabetçi
- Yüksek adetli stok
- Servis Atölyeleri



- Geniş yedek parça stoğu
- Makul maliyetlerle anahtar teslim satışlar
- Bireysel eğitim
- Fuarlar ve organizasyonlar
- Satış sonrası



○ 2-Sütunlu Lift

BASIC Line 4.0 Ton (Ürün Kodu: TW 240 A).....	6
PROFI Line 3.6 Ton (Ürün Kodu: TW 236 PE).....	7
PROFI Line 3.6 Ton Ara Bağlantısız (Ürün Kodu: TW 236 PE B3.9).....	8
PROFI Line 4.2 Ton (Art.-Nr.: TW 242 PE) oder 4.2 t (Ürün Kodu: TW 242 PE-230).....	9
PROFI Line 4.2 Ton Ara Bağlantısız (Ürün Kodu: TW 242 PE B4.3).....	10
HEAVY Line 5.0 Ton (Ürün Kodu: TW 250).....	11
HEAVY Line 5.0 Ton (Ürün Kodu: TW 250 B4.5).....	12

○ Tek Sütunlu Lift

Tek Sütunlu Lift 2.5 Ton Sabit (Ürün Kodu: TW 125 F).....	13
Tek Sütunlu Lift 2.5 Ton Ultra Alçak Seyyar (Ürün Kodu: TW 125 M).....	14

○ Makaslı Liftler

Makaslı Liftler 3.5 Ton Zemin Üstü (Ürün Kodu: TW SA-35).....	15
Makaslı Liftler 4.0 Ton Zemin Üstü (Ürün Kodu: TW SA-40).....	16
Makaslı Liftler 4.2 Ton Zemin Üstü (Ürün Kodu: TW SA-42 U).....	17
Makaslı Liftler 5.5 Ton Zemin Üstü veya Zemine Gömme (Ürün Kodu: TW SA-55).....	18
Makaslı Liftler 3.0 Ton Zemine Gömme (Ürün Kodu: TW S3-18 U).....	19
Makaslı Liftler 3.0 Ton Zemin Üstü (Ürün Kodu: TW S3-19).....	20
Makaslı Liftler 3.0 Ton (Ürün Kodu: TW S3-10).....	21

○ 4 Sütunlu Lift

4 Sütunlu Lift 4.5 Ton (Ürün Kodu: TW 445).....	22
4 Sütunlu Otopark Lifti 3.6 Ton (Ürün Kodu: TW 436 P).....	23

○ Ağır Vasıta Lifti

Ağır Vasıta Lifti 22 Ton (Ürün Kodu: TW 550-4) veya 33 Ton (Ürün Kodu: TW 550-6).....	24
Ağır Vasıta Lifti 30 Ton (Ürün Kodu: TW 575-4) veya 45 Ton (Ürün Kodu: TW 575-6).....	24

○ Lift Aksesuarları | Özel Adaptörler

Özel Adaptörler Hidrolik Yağ Döner Tablalar Ek Makaslı Lift Eldivenler.....	25
---	----



Teferruatlı üretim süreçleri, her adımda kalite kontrol ve paketleme öncesi ek denetimleri ile Twin Busch ürünleri üst düzey kalitesini garanti etmektedir, dünya çapında memnun müşteriler de bunun kanıtıdır.

İçerik

○ Bilgisayarlı Ön Düzen Ayar Cihazı	
Bilgisayarlı Ön Düzen Ayar Sistemi (Ürün Kodu: TW 115)	26
○ Lastik Sökme Takma Makinesi	
Lastik Sökme Takma Makinesi (Ürün Kodu: TW X-11).....	27
Lastik Sökme Takma Makinesi (Ürün Kodu: TW X-93)	28
Lastik Sökme Takma Makinesi (Ürün Kodu: TW X-98)	29
Lastik Sökme Takma Makinesi (Ürün Kodu: TW X-31 oder TW X-36).....	30
Lastik Sökme Takma Makinesi (Ürün Kodu: TW X-59)	31
Lastik Sökme Takma Makinesi (Ürün Kodu: TW X-36 WDK).....	32-33
Lastik Sökme Takma Makinesi 14" - 26" (Ürün Kodu: TW X-00 T).....	34
Lastik Sökme Takma Makinesi 14" - 42" (Ürün Kodu: TW X-60 T).....	34
Lastik Sökme Takma Makinesi 14" - 56" (Ürün Kodu: TW X-80 T).....	35
○ Lastik Sökme Takma Makinesi Aksesuarları	
Lastik Sökme Takma Makineniz İçin Aksesuarlar	35
○ Balans Makinesi	
Balans Makinesi (Ürün Kodu: TW F-00).....	36
Balans Makinesi (Ürün Kodu: TW F-22).....	37
Balans Makinesi (Ürün Kodu: TW F-23).....	38
Balans Makinesi (Ürün Kodu: TW F-90).....	39
Balans Makinesi (Ürün Kodu: TW F-50 T) Balans Makinesi (Ürün Kodu: TW F-09H)	40
○ Balans Makinesi Aksesuarları	
Balans Makinesi Aksesuarlar	41
○ Diğer ürünlerimiz	
Kompresörler Klima Gaz Dolum Cihazı Takım Dolapları Takım Ek Setleri	41-42
Takım Çantası Bijon Tabancaları Motor Vinci Şanzıman Krikosu Far Ayar Cihazı	43
Araç Krikoları Atölye Presleri Fren Hava Alma Cihazı Lastik Lifti Dikey Depolama Haznesi	44
○ Kurulum Hizmeti Kurumsallaşma Lojistik Yedek Parça Deposu Servis Atölyeleri	
„Nürburgring“ Yarış Pisti Lojistik Eğitim Odası.....	45
VLN Yarışları Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti	46-47



Basic-Line Lift (4.0 Ton)

Ürün Kodu: TW 240 A



Opsiyonel Olarak:

Hafif Ticari Araç
Adaptörleri



Detaylar

Başlangıç modeli, 2 yükseklik ayarlı kauçuk kaldırma adaptörü ve çok düşük yanaşma yüksekliği ile en küçük araçlardan, hafif ticari araçlara kadar tüm vasıtaları kaldırabilmektedir.





Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Mekanik Kilitli Emniyet Sistemi
- Yüksek Kalite Çelikten Üretilen Özel Profil Sütunlar
- 2 Hidrolik Silindir ile Güçlü Kaldırma ve İndirme
- Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- İkili Manuel Kilit Açma Sistemi
- Teleskobik Kaldırma Kollar

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Civataları (10 ad.)
- Kauçuk Kapı Darbe Koruyucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



- (1) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (2) Asimetrik Kaldırma Kolları
- (3) 35mm Alçaklığa Sahip Zemin Kaidesi
- (4) IP 54 Elektrik Ünitesi
- (5) Güçlü E-Motor
- (6) Kapı Darbe Koruyucu
- (7) Yükseklik Ayarlı Kauçuk Adaptörler
- (8) Alçak Kaldırma Mesafesi: 96mm

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 240 A

Kaldırma Kapasitesi	4000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	100mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	230V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	650kg

Profi-Line Lift (3.6 Ton)

Ürün Kodu: TW 236 PE (400 V) veya TW 236 PE-230 (230 V)

Detaylar

Yeni Ürün: Profi-Line Lift, otomatik kilit sistemi ve ayarlanabilir kauçuk adaptörleri ile yüksek kaliteli toz boya işçiliğinin ürünüdür ve sadece 27mm yükseklikte zemin kaidesi bulunmaktadır. Profi-Line Lift, en küçük araçlardan, hafif ticari araçlara kadar tüm vasıtaları kaldırabilmektedir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Sütun Zincir Koruması
- Otomatik Kilit Açma Sistemi
- Dış Sıyırma Korumalı Döner Kauçuk Adaptörler
- Elektrik Kesintilerine Karşı Acil Durum İndirme Mekanizması
- Yüksek Kaliteli Sacdan Üretilen Özel Profilli Sütunlar
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- Yüksek Kaliteli Toz Boya İşçiliği
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- Spor Araçlara Uygun Ekstra Yassı Teleskobik Kaldırma Kolları

Teslimat İçeriği

- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (10 ad.)
- Kauçuk Kapı Darbe Korumucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

YouTube™

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!






Opsiyonel Olarak:

Hafif Ticari Araç Adaptörleri





Detaylar



- (1) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (2) Asimetrik Kaldırma Kolları
- (3) 27 mm Yükseklikte Ara Bağlantı Kaidesi
- (4) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- (5) Sütun Zincir Koruması
- (6) Kauçuk Kapı Koruma Aparatları
- (7) Kontrol Ünitesi
- (8) Güçlü E-Motor

Ölçüler ve Teknik Veriler



*Önemli Not: Ürünler 400 Volt olarak sevk edilmektedir, 230 Volt Seçeneğini Lüfen Talep Ediniz.

Teknik Veriler: TW 236 PE	
Kaldırma Kapasitesi	3600kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	96mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400V veya 230V*
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	650kg



Opsiyonel Olarak:
Hafif Ticari Araç
Adaptörleri

Profi-Line Lift (3.6 Ton)

Ürün Kodu: TW 236 PE B3.9 (400 V)

Detaylar

Profi Line Lift otomatik kilit sistemli, yüksekli ayarlı kauçuk adaptörlü, hafif ticari araç adaptörlü, zemin kaidesi bulunmayan, üst kaideye çarpmaya karşı sensörlü emniyet sistemine sahip bir üründür.


Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Sütun Zincir Koruması
- Otomatik Kilit Açma Sistemi
- Özel Dairesel Profile Sahip Sütunlar
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- Teleskobik Kaldırma Kolları

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (10 ad.)
- Kapı Darbe Koruyucu
- Kauçuk Kapı Darbe Koruyucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



- (1) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (2) Asimetrik Kaldırma Kolları
- (3) Automatischer Endabschalter
- (4) Sensörlü Çarpma Emniyet Sistemi Sütun Zincir Koruması
- (5) Kauçuk Kapı Koruma Aparatları
- (6) IP 54 Kontrol Ünitesi
- (7) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- (8) Güçlü E-Motor

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 236 PE B3.9	
Kaldırma Kapasitesi	3600kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	90mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	680kg

Profi-Line Lift (4.2 Ton)

Ürün Kodu: TW 242 PE (4.2 t - 400 V) | Ürün Kodu: TW 242 PE-230 (4.2 t - 230 V)

Detaylar

Profi Line Lift otomatik kilit sistemli, yüksekli ayarlı kauçuk adaptörlü, hafif ticari araç adaptörlü, zemin kaidesi bulunmayan, üst kaideye çarpmaya karşı sensörlü emniyet sistemine sahip bir üründür.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Sütun Zincir Koruması
- Otomatik Kilit Açma Sistemi
- Özel Dairesel Profile Sahip Sütunlar
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Teleskobik Kaldırma Kolları
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- Yüksek Kaliteli Toz Boya İşçiliği

Teslimat İçeriği

- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (10 ad.)
- Kauçuk Kapı Darbe Korumucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası






YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!





Detaylar



- (1) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (2) Asimetrik Kaldırma Kolları
- (3) 27 mm Yükseklikte Ara Bağlantı Kaidesi
- (4) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- (5) Sütun Zincir Koruması
- (6) Kauçuk Kapı Koruma Aparatları
- (7) Kontrol Ünitesi
- (8) Güçlü E-Motor

Ölçüler ve Teknik Veriler



*Önemli Not: Ürünler 400 Volt olarak sevk edilmektedir, 230 Volt Seçeneğini Lüfen Talep Ediniz.

Teknik Veriler: TW 242 PE	
Kaldırma Kapasitesi	4200kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	96mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V veya 230 V*
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	680kg



Opsiyonel Olarak:
Hafif Ticari Araç
Adaptörleri

Profi-Line Lift (4.2 Ton)

Ürün Kodu: TW 242 PE B4.3

Detaylar

Profi Line Lift otomatik kilit sistemli, yüksekli ayarlı kauçuk adaptörlü, hafif ticari araç adaptörlü, zemin kaidesi bulunmayan, üst kaideye çarpmaya karşı sensörlü emniyet sistemine sahip bir üründür.



Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Sütun Zincir Koruması
- Otomatik Kilit Açma Sistemi
- Dairesel Tasarımlı Üst Bağlantı Kaidesi
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- Teleskobik Kaldırma Kolları

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (10 ad.)
- Kapı Darbe Korumucu
- Kauçuk Kapı Darbe Korumucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



- (1) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (2) Asimetrik Kaldırma Kolları
- (3) Sensörlü Çarpma Emniyet Sistemi
- (4) 90 mm Kaldırma Payı
- (5) Sütun Zincir Koruması
- (6) Kauçuk Kapı Koruma Aparatları
- (7) IP 54 Kontrol Ünitesi
- (8) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- (9) Güçlü E-Motor

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 242 PE B4.3	
Kaldırma Kapasitesi	4200kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	90 mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	680kg

Heavy-Line Lift (5.0 Ton)

Ürün Kodu: TW 250

Detaylar

Bu profesyonel lift, 5 ton kaldırma kapasitesi ve 3 aşamalı teleskobik kaldırma kollarıyla, en ufak araçtan, hafif ticari araca ve uzun şase li ticari araçlara kadar hizmet verebilmektedir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Sütun Zincir Koruması
- Otomatik Kilit Açma Sistemi
- Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- Dairesel Tasarımlı Üst Bağlantı Kaidesi
- 3 Aşamalı Ayarlanabilir Kaldırma Kolları

Teslimat İçeriği

- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (12 ad.)
- Kapı Darbe Korumucu
- Kauçuk Kapı Darbe Korumucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası


YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!





Opsiyonel Olarak:
Hafif Ticari Araç
Adaptörleri

Detaylar



- (1) Güçlü E-Motor
- (2) Otomatik Kilit Açma Sistemi
- (3) 3 Aşamalı Ayarlanabilir Kaldırma Kolları
- (4) Kauçuk Kapı Koruma Aparatları
- (5) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (6) 27 mm Yükseklikte Ara Bağlantı Kaidesi
- (7) Sütun Zincir Koruma
- (8) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- (9) Opsiyonel: Hafif Ticari Araç Adaptörleri

Ölçüler ve Teknik Veriler



* Yükseklik Ölçüleri Plastik Kapak Dahil Edilmeden Belirtilmiştir, (Kapak Opsiyoneldir.)

Teknik Veriler: TW 250

Kaldırma Kapasitesi	5000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	112mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	830kg



Opsiyonel Olarak:
Hafif Ticari Araç
Adaptörleri

Heavy-Line Lift (5.0 Ton)

Ürün Kodu: TW 250 B4.5

Detaylar

Bu profesyonel lift, 5 ton kaldırma kapasitesi ve 3 aşamalı teleskobik kaldırma kollarıyla, en ufak araçtan, hafif ticari araca ve uzun şase li ticari araçlara kadar hizmet verebilmektedir. 4450mm Üst kaide yüksekliği sayesinde, yüksek ticari araçları da kaldırabilmektedir.



Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Sütun Zincir Koruması
- Otomatik Kilit Açma Sistemi
- Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan 2 Hidrolik Silindir
- Çelik Tel ile Senkronizasyon
- Dairesel Tasarım lı Üst Bağlantı Kaidesi
- 3 Aşamalı Ayarlanabilir Kaldırma Kolları

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (12 ad.)
- Kapı Darbe Koruyucu
- Kauçuk Kapı Darbe Koruyucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



- (1) Güçlü E-Motor
- (2) Otomatik Kilit Açma Sistemli Kontrol Ünitesi
- (3) Sütun Zincir Koruma
- (4) Kauçuk Kapı Koruma Aparatları
- (5) Otomatik Kol Kilitleme Sistemi
- (6) 3 Aşamalı Ayarlanabilir Kaldırma Kolları
- (7) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- (8) Opsiyonel: Hafif Ticari Araç Adaptörleri

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 250 B4.5	
Kaldırma Kapasitesi	5000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1900mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	112mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	930kg

Tek Sütunlu Lift (2.5 Ton)

Ürün Kodu: TW 125 F

Detaylar

Alanın kısıtlı olduğu servislere yönelik, tek Sütunlu Lift. Kaporta ve boya atölyeleri için idealdir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan Hidrolik Silindir
- Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- Teleskobik Kaldırma Kolları
- Mekanik Kilit Sistemi
- Manuel Kilit Açma Sistemi
- Özel Dairesel Profile Sahip Sütunlar
- 24 V Kontrol Ünitesi ve Alüminyum Motor
- Sütun Zincir Koruması

Teslimat İçeriği


- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Civataları (10 ad.)
- Kauçuk Kapı Darbe Korumucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

YouTube™

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna...





Detaylar



(1) Emniyet Kilit ve Kilit Açma Sistemi (2) Kontrol Ünitesi (3) Alüminyum Motor (4) Teleskobik Ayarlanabilir Kaldırma Kolları (5) Sabit Gövdeli Yapı

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 125 F	
Kaldırma Kapasitesi	2500kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1830-1930mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	115mm
İndirme Süresi	35/30 sn.
Güç Ünitesi	230 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	720kg



YouTube™

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



Tek Sütunlu Lift (2.5 Ton)

Ürün Kodu: TW 125 M

Detaylar

Seyyar Ultra Flat 1 Sütunlu Lift
YENİ: 85 mm Aşırı alçak zemin kaidesi ve en alçak kaldırma mesafesi 90mm. En çok satan 1 Sütunlu Lift her açıdan kullanışlıdır. Kısıtlı alana sahip servisler için uygundur. Palet yardımıyla yer değiştirilebilir ve her türlü sert ve düz zeminde kullanıma uygundur.




Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Güçlü Hidrolik Silindir
- Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler
- Teleskobik Kaldırma Kolları
- Mekanik Kilit Sistemi
- Manuel Kilit Açma Sistemi
- Özel Dairesel Profile Sahip Sütunlar
- 24 V Kontrol Ünitesi ve Alüminyum Motor
- Sütun Zincir Koruması

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Kauçuk Kapı Darbe Korumucuları
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



(1) Emniyet Kilit ve Kilit Açma Sistemi (2) Kontrol Ünitesi (3) Alüminyum Motor (4) Masif Kriko Sistemi, Kolayca Yer Değiştirilebilir
(5) 2 Aşamalı Ayarlanabilir Kauçuk Adaptörler (6) En Alçak Kaldırma Mesafesi 90mm (7) Seyyar Gövde (8) Teleskobik Kaldırma Kolları

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 125 M	
Kaldırma Kapasitesi	2500kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1830-1930mm
En Düşük Kaldırma Mesafesi	90mm
İndirme Süresi	35/30 sn.
Güç Ünitesi	230 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	720kg

Kent Garaj Servis Ekipmanları

Fatih Sultan Mehmet Mah. Baki Sk. No:32 Kızılpinar | Cerkezköy - Tekirdag Cerkezköy V.D. 5440612784 | Tel: +90 282 727 38 80-81

Makaslı Lift (3.5 Ton)

Zemin Üstü | Ürün Kodu: TW SA-35

Detaylar

Ultra-Yassı yapıya sahiptir (Sadece 180mm yükseklik). Binek ve hafif ticari araçlara uygundur.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Alçalma Uyarı Tonu
- Hidrolik Senkronizasyon
- Yüksek Kaliteli, Masif Karkas
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi
- Acil Durum İndirme Butonu
- Yanaşma Rampaları ve İnş Emniyet Plakaları
- Toz Boya Uygulaması

YouTube™



Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna...



Teslimat İçeriği | Opsiyonel Aksesuarlar


Lift ve Kontrol Ünitesi | Ağır Yük Tespit Civataları | Lastik Krikosu | Kauçuk Adaptörler | Kayar Tablalar | Opsiyonel Döner Tablalar | Opsiyonel Aks Krikosu | Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



(1) Kullanıcı Dostu Kontrol Ünitesi (2) Esnek Yanaşma Rampaları (3) Sadece 180mm Yükseklik (4) Kayar Tablalar (5) Opsiyonel Aks Krikosu (6) Kayma Önleyici Tablalar (7) Opsiyonel Döner Tablalar

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW SA-35	
Kaldırma Kapasitesi	3500kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1800mm
Platform Ölçüleri U/G	4000/620mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	2090kg



Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna...



Makaslı Lift (4.0 Ton)

Ürün Kodu: TW SA-40

Detaylar

Zemine Monte ultra yassı yapıya sahip Makaslı Lift (160mm yanaşma yüksekliği) Dahili ikinci makaslı lift ve ön-arka döner tablalar için montaj haznesi. Ön düzen ayar için idealdir. Mükemmel atölye çözümü.



Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Hidrolik Senkronizasyon
- Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi
- Yüksek Kaliteli, Masif Karkas
- Ayarlanabilir Aks Krikosu
- Acil Durum İndirme Butonu
- Yanaşma Rampaları ve Kaydırma Önleyici Emniyet Sistemi

Teslimat İçeriği | Opsiyonel Aksesuarlar



Lift ve Kontrol Ünitesi | Ağır Yük Tespit Cıvataları | Kauçuk Takozlar | İkinci Makaslı Lift | Kayar Tablalar | Opsiyonel Döner Tablalar | Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



- (1) Kullanıcı Dostu Kontrol Ünitesi
- (2) Opsiyonel Döner Tablalar Ön Düzen Ayar İçin
- (3) Alçaltılmış Konumda Ultra Yassı
- (4) Esnek Yanaşma Rampaları
- (5) Yükseklik Ayarlı İkinci Makaslı Lift

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW SA-40

Kaldırma Kapasitesi	4000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1800 + 450mm
Platform Ölçüleri U/G	4600/710mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	2365kg

Makaslı Lift (4.2 Ton)

Ürün Kodu: TW SA-42 U

Detaylar

Zemine gömme makaslı lift dahili ikinci makaslı lifti ve ön ve arka bölümdeki opsiyonel döner tabla ve kayar tabla hazırlıkları.
Ön düzen ayar için ideal bir lifttir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Hidrolik Senkronizasyon
- Yükseklik Ayarlı Aks Krikosu
- Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi
- Kaydırma Önleyici Emniyet Sistemi
- Aydınlatma Sistemi

Teslimat İçeriği | Opsiyonel Aksesuarlar



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- İkinci Makaslı Lift 3 ton
- Kauçuk Takozlar
- Ağır Yük Tespit Cıvataları
- Kayar Tablalar
- Opsiyonel Döner Tablalar
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

YouTube™

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!





Detaylar



(1) 4 Adet Aydınlatma Elemanı (2) Zemine Gömme
(3) Uzun Şasili Ticari Araçlara Uygun, Uzun Platform Boyu

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW SA-42 U	
Kaldırma Kapasitesi	4200kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	2040 + 515mm
Platform Ölçüleri U/G	4800/600mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	2050kg



Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



(Opsiyonel):



Aks Krikosu 3 ton

Makaslı Lift (5.5 Ton)

Ürün Kodu: TW SA-55

Detaylar

Zemin üstüne veya zemine gömme makaslı lift.
5,5 ton kaldırma kapasitesine sahiptir. Uzun şasili
ticari araçlara uygun olan bu lifte ön düzen ayar
için opsiyonel döner tabla hazırlığı bulunmaktadır.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Hidrolik Senkronizasyon
- Yüksek Kaliteli, Masif Karkas
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi (Kompresör ve Hava Basıncı Gereklidir)
- Kaydırma Önleyici Emniyet Sistemi
- Zemin Üstüne veya Zemine Gömme Montaj İmkânı


Teslimat İçeriği | Opsiyonel Aksesuarlar

- Lift ve Kontrol Ünitesi | Ağır Yük Tespit Cıvataları
- Opsiyonel Aks Test Cihazı.
- Aks Krikosu 3 ton (Opsiyonel)
- Giriş - Çıkış Rampaları (Opsiyonel)
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası


Detaylar



1



2




4



5



6



7

- (1) Kullanıcı Dostu Kontrol Ünitesi
- (2) Kaydırma Önleyici Emniyet Sistemi
- (3) Kayar Tablalar
- (4) Aks Krikosu 3 ton (Opsiyonel)
- (5) Opsiyonel Aks Test Cihazı.
- (6) Opsiyonel Döner Tablalar)
- (7) Ultra Yassı Profil

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW SA-55

Kaldırma Kapasitesi	5500kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1750mm
Yaklaşma yüksekliği	(0mm)
İndirme Süresi	75/55 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	2760kg

Makaslı Lift (3.0 Ton)

Ürün Kodu: TW S3-18 U



Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



Detaylar

TW S3-18 U Makaslı Lift, zemine gömme montaj için tasarlanmıştır. Zemin seviyesinin avantajıyla çok alçak spor arabalar için uygundur. Genişletilebilir platformlar sayesinde daha uzun şasili araçlara da hizmet edebilmektedir.

Özellikler



- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan Hidrolik Silindirler
- Yüksek Kaliteli, Masif Karkas
- Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi
- 400m'e Kadar Uzatılabilen Platform
- Acil Durum İndirme Butonu

Teslimat İçeriği

- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Kauçuk Takozlar
- Ağır Yük Tespit Civataları (8 ad.)
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası





Detaylar



- (1) 400mm'e Kadar Uzatılabilen Platform
- (2) Makaslı Lift Alçaltılmış
- (3) Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi
- (4) Zemine Gömme | Zemin ile Aynı Seviye
- (5) Makaslı Lift



Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW S3-18 U

Kaldırma Kapasitesi	3000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1800mm
Yaklaşma yüksekliği	(0mm)
İndirme Süresi	45/45 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	860kg



YouTube™

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



İki Makaslı Lift (3.0 Ton)

Ürün Kodu: TW S3-19

Detaylar

Zemin Üstüne Monte Edilen Makaslı Lift. Ultra yassı yapısı sayesinde spor arabalar için biçilmiş kaftandır. Çift silindir sayesinde güçlü indirme ve kaldırma.



Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Hidrolik Senkronizasyon
- Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi
- Kısıtlamasız Ayak Sistemi
- Külbütör Milli Özel Sistem
- Yüksek Kaliteli, Masif Karkas
- Acil Durum İndirme Butonu

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Kauçuk Takozlar
- Ağır Yük Tespit Civataları (8 ad.)
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

Detaylar



(1) Otomatik Kilitleme ve Kilit Açma Sistemi (2) Külbütör Makas Sistemi (3) Ultra Alçak Yapı

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW S3-19	
Kaldırma Kapasitesi	3000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1870mm
Yaklaşma yüksekliği	110mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	960kg

Lastikçi Tipi Makaslı Lift (3.0 Ton)

Ürün Kodu: TW S3-10

Detaylar

Lastikçi Tipi Makaslı Lift. 1000mm kaldırma yüksekliği, Lastik servislerine boy ve kaporta atölyelerine en uygun lifttir. Yanaşma rampalarını kitleyip yükseltilebilir. Pratik taşıma kiti de opsiyonel olarak temin edilebilir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Alçak Yanaşma Yüksekliği
- Mekanik Senkronizasyon
- Yüksek Kaliteli, Masif Karkas
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan Hidrolik Silindirlr
- Otomatik Kilitleme Sistemi
- Pnömatik Kilit Açma Mekanizması
- Akustik Uyarı Tonu (Ayak Emniyeti)
- Ayak Emniyeti
- 3 ton Kaldırma Kapasitesi

Teslimat İçeriği

- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Kauçuk Takozlar
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası

YouTube™




Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna...



Opsiyonel : TW S3-10 Seyyar Taşıma Kiti





Detaylar



- (1) Yüksek Kaliteli Hidrolik Silindir (2) Kullanımı Kolay Kontrol Ünitesi (3) Otomatik Kilit Açma Sistemi
(4) Daha Uzun Şasili Araçlar için Rampa Uzatma İmkânı (5) Güçlendirilmiş Altyüzey

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW S3-10

Kaldırma Kapasitesi	3000kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1000mm
Yaklaşma yüksekliği	110mm
İndirme Süresi	20/20 sn.
Güç Ünitesi	400 V veya 230 V*
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	500kg

*Önemli Not: Ürünler 400 Volt olarak sevk edilmektedir, 230 Volt Seçeneğini Lüfen Talep Ediniz.




You Tube

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



Opsiyonel:



Döner Tablolar

Opsiyonel:



Aks Krikosu 2 ton

4 Sütunlu Lift (4.5 Ton)

Ürün Kodu: TW 445

Detaylar

Elektro-Hidrolik 4 Sütunlu Lift. Arka kayar tablalar ve ön kısımda döner tablaları için hazırlık. Özellikle ön düzen ayar ve diğer tüm işlemler için uygundur. Aks krikosu da opsiyonel olarak temin edilebilir.




Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Kaldırma Kapasitesi 4.5 ton
- CE Sertifikası
- IP 54 24V Kontrol Ünitesi
- 24 V Limit Anahtarı
- Hidrolik Taşma Valfi
- Kaydırma Önleyici Emniyet Sistemi
- Tüm Kaldırma Sürecinde Kilit Emniyet Sistemi
- Fan Soğutmalı Alüminyum Motor
- Kablo Kırılma Emniyet Cihazı
- Kayar Tablalar

Teslimat İçeriği

- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ağır Yük Tespit Cıvataları (16 ad.)
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası
- Opsiyonel Döner Tablalar
- Opsiyonel Aks Krikosu 2 ton



Detaylar



(1) Geniş Yanaşma Platformları (2) Güçlü Alüminyum Motor (3) Kullanımı Kolay Kontrol Ünitesi

(4) Opsiyonel Aks Krikosu (5) Uzun Platformlar sayesinde hafif ticari araçlar ve uzun şasili araçlar için uygundur. Arka kayar tablalar dahildir.

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler: TW 445

Kaldırma Kapasitesi	4500kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1760mm
Platform uzunluğu	4860mm
Platform genişliği	490mm
Yaklaşma yüksekliği	220mm
İndirme Süresi	50 sn.
Güç Ünitesi	400V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	1400kg

4 Sütunlu Otopark Lifti (3.6 Ton)

Ürün Kodu: TW 436 P

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!

YouTube



Detaylar

Pratik 4 Sütunlu Otopark Lifti. Kısıtlı kapasiteye sahip otoparklarda ek araç park etmeye imkan sağlar. Alt kısma park etmiş aracı emniyete almak için, yağ damlalığı bulunmaktadır. Taşıma kiti sayesinde kolayca yeri değiştirilebilir.

Özellikler



- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Hidrolik Emniyet Valfi
- Güçlü Kaldırma ve İndirme Kuvveti Sağlayan Hidrolik Silindirler
- Mekanik Kilit Emniyet Sistemi
- Manuel Kilit Açma Sistemi
- Kablo Kırılma Emniyet Cihazı
- Kaydırma Önleyici Emniyet Sistemi

Teslimat İçeriği



- Lift ve Kontrol Ünitesi
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası
- Dahili Yağ Damlalığı
- Taşıma Kiti Dahil



Dahildir:





Detaylar



(1) Dahili Yağ Damlalığı (2) Geniş Platformlar (3) Güçlü Elektrik Motoru (4) Manuel Kilit Açma Sistemi

Ölçüler ve Teknik Veriler

Maks. Araç Dingil Mesafesi 2050mm (Lift Altında)
Sütunlar Arası maks. Genişlik: 2400mm
Lift Üzerinde maks. Genişlik: 2260mm



Teknik Veriler: TW 436 P	
Kaldırma Kapasitesi	3600kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1860mm
Platform Uzunluğu (U/G)	4460/53 mm
İndirme Süresi	45/30 sn.
Güç Ünitesi	230V
Motor Gücü	2,2 kW
Sigorta	16 A
Ağırlık	830kg



YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!

Ağır Vasıta Lifti (22 Ton, 33 Ton, 30 Ton veya 45 Ton)

Ürün Kodu: 550-4 | 550-6 | 575-4 | 575-6



Tümleşik Güç: 4 Sütunlu Opsiyon
(Ürün Kodu: 550-4 veya 575-4)



Tümleşik Güç: 6 Sütunlu Opsiyon
(Ürün Kodu: 550-6 veya 575-6)

Detaylar

Seyyar Ağır Vasıta Lifti

33 ve 47 ton – 6 Tekerlekli versiyonda mevcuttur.
Transpalet sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Yüksek Kalite Masif Karkas
- Her Bir Sütundan Kontrol Edilebilir
- Tek ya da Paylaşımlı Kontrol İmkânı
- Kolaylıkla Yer Değiştirebilir
- 4 ya da 6 Elektrik Motoru Güçlü Kaldırma Kabiliyeti Sunar
- Hafif Ticari Araç Adaptörleri Opsiyoneldir

Teslimat İçeriği


- Komple Ağır Vasıta Lifti
- Kullanma Kılavuzu
- Ürün Kitapçığı ve CE Sertifikası
- Opsiyonel: Hafif Ticari Araç Adaptörleri

Detaylar



(1) Hafif Ticari Araçlara da Uygun (2) Transpaletle Kolayca Yer Değiştirilebilir (3) Üst Düzey Güvenli Kilitleme
(4) Ana Kontrol Ünitesi (5) Her Bir Sütundan Kontrol Edilebilir

Ölçüler ve Teknik Veriler



Teknik Veriler:	550-4	550-6	575-4	575-6
Kaldırma Kapasitesi	22000kg	33000kg	30000kg	45000kg
Her Sütuna Özel	5500kg	5500kg	7500kg	7500kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm
Kaldırma, İndirme Süresi	10mm/s	10mm/s	10mm/s	10mm/s
Motor Gücü	4 x 3,0 kW	6 x 3,0 kW	4 x 3,0 kW	6 x 3,0 kW
Güç Ünitesi	400 V	400 V	400 V	400 V
Sigorta	32 A	32 A	32 A	32 A
Ağırlık	2400kg	3600kg	3000kg	4500kg

Aksesuarlar | Özel Çözümler

Özel Adaptörler | Aks Krikosu | Döner Tablalar | Hidrolik Yağ | Eldivenler



Özel Adaptörler TW 250 AD5 or TW 240 AD5

- 4'lü Set Olarak Tedarik Edilmektedir
- 20mm Üzerindeki Eşikler İçin
- Örn: Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo
- TW 240 AD5 3.2 ton ve 4 ton liftlere uygundur
- TW 250 AD5 5 ton liftlere uygundur



Özel Adaptörler (TW 250 AD6)

- 4'lü Set Olarak Tedarik Edilmektedir
- Şasi İşçiliği İçin
- Örn: Amerikan Araçları Hummer H2 Gibi.
- TW 250 ve TW 250 B4.5 AD5 5 ton liftlere uygundur



Özel Adaptörler (TW 250 AD3)

- 4'lü Set Olarak Tedarik Edilmektedir
- Örn: Citroen Jumper, Peugeot Boxer, 2006, Fiat Ducato
- TW 250 ve TW 250 B4.5 AD5 5 ton liftlere uygundur



Özel Adaptörler (TW 250 AD2)

- 4'lü Set Olarak Tedarik Edilmektedir
- Örn: Mercedes Sprinter or VW crafter
- TW 250 ve TW 250 B4.5 AD5 5 ton liftlere uygundur



Özel Adaptörler (TW 250 AD4)

- 4'lü Set Olarak Tedarik Edilmektedir
- Örn: Renault Master, Opel Movano
- TW 250 ve TW 250 B4.5 AD5 5 ton liftlere uygundur



Yükseklik Adaptörü (TW 250 AD1)

- 4'lü Set Olarak Tedarik Edilmektedir
- Heavy Line'a Uygun
- TW 250 ve TW 250 B4.5 AD5 5 ton liftlere uygundur




Yükseklik Adaptörü

- Basic-Line, Profi-Line and Heavy-Line'a Uygun
- (4 x 90 mm = 1 set)




Eldivenler (TW X-HAN)

- Eldivenler Polyamid-Pamuk
- Parmak Bölümü Pvc Kaplama
- Kaydırmaz Yüzey



TW Ağır Vasıta Lifti Adaptörü (550-6AD)

- Hafif Ticari Araç Adaptörü



Döner Tablalar (TW 445 D)

- Tekerlek Kontrolü İçin
- Ölçüm Aralığı +/-50°
- Basit Sıfır
- 2 Adet Döner Tabla



4 Sütunlu Lift İçin Aks Krikosu (TW 445 W)

- Ayarlanabilir Soketli



Hidrolik Yağ / HLP 32 (hlp)

- 5 Litre Yüksek Performans Hidrolik Yağ



You Tube™
Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!

Bilgisayarlı Ön Düzen Ayar Cihazı

Ürün Kodu: TW 115



Detaylar

Bilgisayarlı Ön Düzen Ayar Cihazı. Kullanıcı dostu yazılımı ve entegre araç veritabanı. Geniş LCD Ekran ve Bluetooth ile kablosuz veri aktarımı.


Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Türkçe Yazılım!
- 8 CCD Sensörü ile Bluetooth Ölçüm
- Kullanımı Kolay
- Ölçüm Cihazı LED Ekranı
- Ölçüm Aralığı: +/- 14 °
- Hassasiyet: +/-0,01°

Teslimat İçeriği | Optionales Zubehör

- Bilgisayarlı Seyyar
- 4 Ölçüm Kafası ve Şarj Kablosu
- LCD Ekran | Yazılım
- Genişletilebilir Araç Veritabanı
- Kullanma Kılavuzu
- Yazıcı (Opsiyonel)

Detaylar | Yazılım Ekran Görüntüleri



- (1) Lastik Kısaçkl Ölçüm Kafaları
(2) Ölçüm Kafalarında Ekran
(3) Ölçüm Cihazı LED Ekranı
(4) Kullanımı Kolay Yazılım ve Genişletilebilir Araç Veritabanı



Lastik Sökme Takma Makinesi

Ürün Kodu: TW X-11

Detaylar

Profesyonel Kalitede Gövde ve Mafsallı Montaj Kolu

Özellikler




- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Yana Doğru Açılabilen Kol Tasarımı
- Dıştan Merkezlemeye Uygun Monte ve Demonte Edebilme
- Güçlü Damak Düşürme
- 4 Tırnaklı Otomatik Merkezleme Yapan Çene Sistemi
- 24" Geniş Döner Tablalar Binek ve Ticari Araçlar İçin
- Şambrelsiz Lastik Şişirme Sistemi
- Güçlü E-Motor
- Güçlendirilmiş Çelik Kısırtma Çeneleri
- Jant Çizilme Önleyici Plastik Korumucular
- Yüksek Kaliteli ve Dayanıklı Gövde

Teslimat İçeriği

- Bakım Üniteli Lastik Sökme Takma Cihazı
- Lastik Şişirme Tabancası ve Levye
- Jant Çizilme Önleyici Kauçuk Adaptörler (4 adet)
- Alaşım Jantlara Özel 3 Adet Plastik Korumucu
- CE Sertifikası




Detaylar



(1) Güçlü Lastik Presi (2) Profesyonel Kullanım için Destek Kolu (3) Montaj Kafası (4) Hassas Ayar İçin Joystick (5) Ayak Pedalları (6) Özel Çelik Tırnaklar 10" – 24"

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW X-11

Dıştan Bağlama Aralığı	10"-21"
İçten Bağlama Aralığı	12"-24"
Maks. Jant Çapı	41" (1040mm)
Maks. Jant Geniřlięi	14" (355mm)
Damak Düşürme Gücü	2500kg
Hava Bağlantısı	8-10bar
Güç Kaynaęı	400 V ya da 230 V
Motor Gücü	1,1 kW
Gürültü Seviyesi	<70 dB
Ağırlık	211kg



YouTube

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna...



Lastik Sökme Takma Makinesi

Ürün Kodu: TW X-93

Detaylar

Yeni çene sistemiyle, alüminyum jantlar için en uygun lastik sökme takma makinesi. Merkezleme konisiyle lastik kolaylıkla merkezlenir ve hızlı kilitleme yapan tırnak sayesinde çok pratiktir.


Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Otomatik Merkezleme Yapan Çene Sistemi
- Hızlı Bırakma Sistemli Montaj Şaftı
- Profesyonel Kullanım için Tekli Destek Kolu
- Lastik Asansörü
- Hareketli Montaj Kafası
- Pnömatik Montaj Kafası Ayarı
- Binek ve Ticari Araçlara Uygun Geniş Tırnak Mesafesi
- İç Aksamda Yüksek Kalite Sertleştirilmiş Çelik Yapı
- Acil Durdurma Fonksiyonlu Etkin Kullanım Kontrolü
- Güçlü Damak Düşürme (2500kg)
- Güçlü Elektrik Motoru

Teslimat İçeriği


Bakım Üniteli Lastik Sökme Takma Makinesi | Hava Saati ve Levye | Montaj Kremi Haznesi | Alaşım Jantlara Özel 3 Adet Plastik Koruyucu

Detaylar



(1) Profesyonel Kullanım İçin Destek Kolu (2) Emniyetli ve Kullanımı Rahat Lastik Şişirici
(3) Otomatik Merkezleme Yapan Çene Sistemi (4) Lastik Asansörü

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW X-93

Maks. Jant Çapı	45" (1143mm)
Maks. Jant Genişliği	16" (406mm)
Damak Düşürme Gücü	2500kg
Hava Bağlantısı	8bar
Güç Ünitesi	400V ya da 230V
Motor Gücü	1,1 kW
Gürültü Seviyesi	<70 dB
Ağırlık	269kg

Lastik Sökme Takma Makinesi

Ürün Kodu: TW X-98

Detaylar

Çok Fonksiyonlu 2 Destek Kollu tüm lastik türlerine uygun.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Hareketli Montaj Kafası
- Dayanıklı Gövde
- Pnömatik Ayarlanabilir Montaj Kafası
- Güçlü Damak Düşürme (2500kg)
- Otomatik Merkezleme Yapan Çene Sistemi
- Geniş Tırnak Mesafesi 12" - 28"
- Tırnaklarda Tümlüşük Şoklama Fonksiyonu
- Montaj Kafası İçin Değiştirilebilir Plastik Koruyucular
- Yüksek Kalite Paslanmaz Çelik Bileşenler
- Acil Durdurma Fonksiyonlu Etkin Kullanım Kontrolü
- Güçlü Elektrik Motoru
- Sertleştirilmiş Çelikten Üretilen Tırnak Sistemi





YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!

Teslimat İçeriği


Bakım Ünitesi Lastik Sökme Takma Makinesi | Hava Saati ve Levye | Montaj Kremi Haznesi | Çene için 4 Adet Plastik Koruyucu | Montaj Kafası İçin 3 Adet Plastik Koruyucu | Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Detaylar



(1) Verimli Çalışma İçin 2 Adet Destek Kolu (2) Tüm Tırnaklarda Hava Çıkışı
(3) Geniş Tırnak Mesafesi (4) Güçlü Damak Düşürme

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW X-98

Dıştan Bağlama Aralığı	12"-26"
İçten Bağlama Aralığı	14"-28"
Maks. Jant Çapı	45" (1143mm)
Maks. Jant Genişliği	16" (406mm)
Damak Düşürme Gücü	2500kg
Hava Bağlantısı	8-10 bar
Güç Kaynağı	400 V
Motor Gücü	1,1 kW
Gürültü Seviyesi	<70 dB
Ağırlık	276kg



YouTube™

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



YouTube™

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!

Lastik Sökme Takma Makinesi

Ürün Kodu: TW X-31 / X-36

Detaylar

Pnömatik, Açılı Sütunlu ve tümleşik şoklama sistemli Lastik Sökme Takma Makinesi. Tüm lastik çeşitlerine uygundur. TW X-36 destek koluyla, TW X-31 destek kolu hariç ve opsiyoneldir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Montaj Kolu Geriye Doğru Açılıdır
- Dayanıklı Gövde | Jant Hassasiyeti
- Pnömatik Ayarlanabilir Montaj Kafası
- Güçlü Damak Düşürme (2500kg)
- Otomatik Merkezleme Yapan Çene Sistemi
- Geniş Tırnak Mesafesi 12" - 26"
- Tırnaklarda Tümleşik Şoklama Fonksiyonu
- Montaj Kafası İçin Değiştirilebilir Plastik Koruyucular
- Yüksek Kalite Paslanmaz Çelik Bileşenler
- Acil Durdurma Fonksiyonlu Etkin Kullanım Kontrolü
- Güçlü Elektrik Motoru
- Sertleştirilmiş Çelikten Üretilen Tırnak Sistemi




Opsiyonel:

Otomatik Montaj
Kafası TW X-AMK

Teslimat İçeriği


Bakım Üniteli Lastik Sökme Takma Makinesi | Hava Saati ve Levye | Montaj Kremi Haznesi | Çene için 4 Adet Plastik Koruyucu | Montaj Kafası için 3 Adet Plastik Koruyucu | Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Detaylar



(1) Güçlü Damak Düşürme (2) Montaj Kolunda Hassas Ayar İçin Joystick (3) Damak Kaydırma, Gevşetme ve Düşürme için Destek Kolu (4) Tırnaklarda Tümleşik Şoklama Fonksiyonu

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW X-31 / X-36

Dıştan Bağlama Aralığı	12"-24"
İçten Bağlama Aralığı	14"-26"
Maks. Jant Çapı	45" (1143mm)
Maks. Jant Genişliği	16" (406mm)
Damak Düşürme Gücü	2500kg
Hava Bağlantısı	8-10bar
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	1,1 kW
Gürültü Seviyesi	<70 dB
Ağırlık	246 / 320kg

Lastik Sökme Takma Makinesi

Ürün Kodu: TW X-59



YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!

Detaylar

Pnömatik, Açılı Sütunlu ve otomatik montaj kafalı (Levy gerektirmez) sistemli Lastik Sökme Takma Makinesi. Tüm lastik çeşitlerine uygundur. Özellikle sert yanaklı özel 30" jant çaplı UHP tipi ve Run-Flat lastiklere uygundur.

Özellikler


- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Açılı Montaj Kolu | Dayanıklı Gövde
- Dinamik Darbesiz Damak Düşürme
- Pnömatik Montaj Kafası Kilitleme
- Otomatik Merkezlemeli Tırnakları
- Merkezi Kontrol Ünitesiyle Kolay Çalışma
- Geniş Tırnak Mesafesi 45" e Kadar
- Otomatik Montaj Kafası (Levy Gerektirmez)
- Değiştirilebilir Plastik Lastik Koruyucular
- Lastik Asansörü
- Çift Yönlü Hareket Sağlayan Güçlü Motor
- Yüksek Kaliteli Kontrol Ünitesi
- Paslanmaz Çelik İç Aksam



Teslimat İçeriği


Bakım Üniteli Lastik Sökme Takma Makinesi | Hava Saati | Damak Düşürme | 3 adet Montaj Kafası İçin Plastik Koruyucular | Kullanma Kılavuzu | CE Sertifikası

Detaylar



(1) Dinamik Lastik Sökme Ekipmanı (2) Otomatik, Havalı Jant Tırnağı
(3) Kullanıcı Dostu Kontrol Ünitesi (4) Otomatik Montaj Kafası (5) Kolay Lastik Yerleştirme

Ölçüler | Teknik Veriler



Gereken Minimum Çalışma Alanı

Genişlik: 1800 mm
Derinlik: 1450 mm
Yükseklik: 2500 mm

Teknik Veriler: TW X-59	
Maks. Jant Çapı	45" (1143mm)
Maks. Jant Genişliği	16" (406mm)
Tırnak Mesafesi	10"-30"
Hava Bağlantısı	8-10 bar
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	1,1 kW
Gürültü Seviyesi	<70 dB
Ağırlık	480kg



Lastik Sökme Takma Makinesi | Ürün Kodu: TW X-36 WDK


WDF Sertifikası Üst Düzey Kalite ve Emniyete Sahip Ürünlerde Bulunur!

Lastik Artık Kauçuk Parçası Olmaktan Çıktı.

En Yüksek Standartları Karşılama Gereken Üst Düzey Teknoloji Ürünü

- Lastik Sökme Takma Makinelerindeki En Üst Düzey Sertifika WDK Sertifikasıdır.
- TW X-36 WDK lastik sökme takma makinesi WDK'nın en katı koşullarında test edilerek tasarlanmıştır.
- Kullanıcıların WDK Standardına sahip ürünler sunuyoruz!

Montaj ve Kurulumdaki hassasiyetet kaza ve hataları önlemek için önem arz etmektedir.



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

Yeni Çok Satan – 2 Kademeli WDK Sertifikalı Sistem!



Detaylar

TW X-36 WDK – 2 Kademeli WDK Sertifikalı!

Açılı Montaj Kafasına ve Şoklama Sistemine Sahip Lastik Sökme Takma Cihazı Standard, UHP ve Run-Flat Lastiklere uygun. Dahili Destek Kolu.

TW X-36 WDK Profesyonel Serisi WDK Standartlarına Göre Üretilmiştir.

TW X-36 WDK bir çok karakteristik özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Destek kolu, özel tasarıma sahip damak Düşürme, özel demonte etme diski, ekstra dayanıklı damak düşürme, damak tutucu ve damak zinciri mevcuttur. Ayarlanabilir 2 kademeli döner tabla(7 ve 14 rpm), jant koruyucu adaptörleri ile WDK montaj levyesi bulunur. TW X-36 WDK ile profesyonel ve jant-lastiğe hasar vermeden çalışma yapmak garantilidir.

Özellikler

- WDK Sertifikası | Üst Düzey İşçilik
- ISO 9001 Standardlarına Uygun Üretim
- 2 Kademeli Döner Tabla (7 ve 14rpm)
- Ayarlanabilir ve Açılı Montaj Kafası | Dayanıklı Gövde
- WDK Direktifine Uygun Hasarsız Çalışma İmkânı
- Pnömatik Montaj Kafası Kilitleme
- Güçlü Damak Düşürme (3000 kg)
- Geniş Tırnak Mesafesi 12" - 26"

- Dahili Lastik Şoklama ve Yedek Lastik Aparatı
- Değiştirilebilir Montaj Kafası Jant Koruyucuları
- Kolay Lastik Montajı için Güçlü Elektik Motor
- Uzun Ömürlü Yüksek Kaliteli Çelik Çeneler
- Acil Durdurma Fonksiyonlu Etkin Kullanım Kontrolü
- Paslanmaz Çelik Bileşenler
- Otomatik Merkezlemeli 4 Tırnaklı Sistem

Teslimat İçeriği

- Bakım Üniteli Lastik Sökme Takma Makinesi
- WDK'ya Uygun Hava Saati ve Levye
- Jant Koruyucu
- Ayarlanabilir Damak Düşürme
- Damak Zinciri
- Damak Düşürme Limitleyici


- Montaj Kremi Haznesi
- Çene için 4 Adet Plastik Koruyucu
- Kullanma Kılavuzu

Detaylar



- (1) Destek Kolunda Bulunan 2 Silindir ile Ekstra Verimli ve Kolay Montaj İmkânı
- (2) WDK Standartlarına Uygun Zincir Tutucu
- (3) Güçlü Destek Kolu
- (4) Çift Silindir Sayesinde Janta Minimum Hasar
- (5) 2 Kademeli Hız Ayarı
- (6) Yüksek Kaliteli Pnömatik Montaj Kafası Kiliti

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Gereken Minimum Çalışma Alanı:
Genişlik: 1500 mm
Derinlik: 1650 mm
Yükseklik: 1800 mm



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW X-36 WDK

Dıştan Bağlama Aralığı	12"-24"
İçten Bağlama Aralığı	14"-26"
Maks. Jant Çapı	45" (1143mm)
Maks. Jant Genişliği	16" (406mm)
Damak Düşürme Gücü	3000kg
Hava Bağlantısı	8-10 bar
Güç Ünitesi	400 V
Motor Gücü	1,1 kW
2 Kademe	7 ve 14 rpm
Gürültü Seviyesi	<70 dB
Ağırlık	360kg



Ağır Vasıta Lastik Sökme Takma Makinesi 14" - 26"

Ürün Kodu: TW X-00 T



You Tube

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



Detaylar

Ağır Vasıta ve Hafif Ticari Araçlar için Elektro
Hidrolik Lastik Sökme Takma Cihazı

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Dayanıklı Gövde
- Yüksek Kaliteli Hidrolik Kontrol Ünitesi
- Joystick ile Pratik Kullanım
- Otomatik Merkezleme Yapan 4 Çeneli Sistem
- Elektro Hidrolik Tırnak Sistemi
- Sertleştirilmiş Çelikten Üretilen Tırnak Sistemi
- Montaj Kafası Hidrolik Kayar Taşıyıcı Üzerindedir, Otomatik Olarak Döndürülebilir.
- Emniyetli Tırnak Tutucu Kolu
- Güçlü Elektrik Motoru

Teslimat İçeriği

- Ağır Vasıta Lastik Sökme Takma Makinesi
- Hava Saati, Levye ve Joystick
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Teknik Veriler: TW X-00 T

Dıştan Bağlama Aralığı	14"-26"	Maks. Jant Genişliği	700mm	Güç Ünitesi	400 V	Ağırlık	670kg
Maks. Jant Çapı	1200mm	Maks. Lastik Ağırlığı	500kg	Motor Gücü	1.5 kW	-	-



You Tube

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!

Ağır Vasıta Lastik Sökme Takma Makinesi 14" - 42"

Ürün Kodu: TW X-60 T



Detaylar

En Yüksek Çapta Ağır Vasıta ve Zirai Araçlara
Uygun Lastik Sökme Takma Makinesi

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Dayanıklı Gövde
- Yüksek Kaliteli Hidrolik Kontrol Ünitesi
- Joystick ile Pratik Kullanım
- Otomatik Merkezleme Yapan 4 Çeneli Sistem
- Elektro Hidrolik Tırnak Sistemi
- Sertleştirilmiş Çelikten Üretilen Tırnak Sistemi
- Montaj Kafası Hidrolik Kayar Taşıyıcı Üzerindedir, Otomatik Olarak Döndürülebilir.
- Emniyetli Tırnak Tutucu Kolu
- Güçlü Elektrik Motoru

Teslimat İçeriği

- Ağır Vasıta Lastik Sökme Takma Makinesi
- Hava Saati, Levye ve Joystick
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Teknik Veriler: TW X-60 T

Dıştan Bağlama Aralığı	14"-42"	Maks. Jant Genişliği	980mm	Güç Ünitesi	400V	Ağırlık	867kg
Maks. Jant Çapı	1600mm	Maks. Lastik Ağırlığı	500kg	Motor Gücü	2,2 kW	-	-

Ağır Vasıta Lastik Sökme Takma Makinesi 14" - 56"

Ürün Kodu: TW X-80 T

Detaylar

En Yüksek Çapta Ağır Vasıta ve Zirai Araçlara Uygun Lastik Sökme Takma Makinesi

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Dayanıklı Gövde
- Joystick ile Pratik Kullanım
- Otomatik Merkezleme Yapan 4 Çeneli Sistem
- Elektro Hidrolik Tırnak Sistemi
- Serleştirilmiş Çelikten Üretilen Tırnak Sistemi
- Montaj Kafası Hidrolik Kayar Taşıyıcı Üzerindedir, Otomatik Olarak Döndürülebilir.
- Emniyetli Tırnak Tutucu Kolu
- Güçlü Elektrik Motoru
- Acil Durdurma Fonksiyonu
- Etkin Kullanım Kontrolü



Teslimat İçeriği

- Ağır Vasıta Lastik Sökme Takma Makinesi | Hava Saati, Levye ve Joystick | Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Teknik Veriler: TW X-80 T

Dıştan Bağlama Aralığı	14" bis 56"	Maks. Jant Genişliği	1200 mm	Güç Ünitesi	400 V / 3 Phasen	Ağırlık	1060 kg
Maks. Jant Çapı	2500 mm	Maks. Lastik Ağırlığı	2200 kg	Motor Gücü	2.2 kW	-	-

Zincirli Damak Düşürme (TW X-KETTE)

- 4 Farklı Pozisyonda Jantı Tutma İmkânı
- Kolay Montaja Uygun

Ağır Vasıta Adaptörü (TW X-LLKW)

- Geniş Çaplı Jant Deliklerine Uygun Tırnak Sistemi
- TW X-93 e Uygun

Hızlı Değiştirme Sistemi (TW X-SWS)

- Değiştirilebilir Montaj Kafası
- TW X-11, X-93, X-98, X-31 und X-36 ,e Uygun

Vidalı Damak Düşürme (TW X-WUL-KL)

- UHP ve Run-Flat Lastiklere Özel
- 20 mm Uzatma Dahildir
- Vidalanabilir

YouTube
Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!

Hava Şoklama (TW X-BOOST)

- 20 Litre Kapasiteli Tank
- 2m Hortum
- Acil Durum ve Emniyet Butonu

Eldivenler (TW X-HAN)

- Eldivenler Polyamid-Pamuk
- Parmak Bölümü Pvc Kaplama
- Kolay ve Emniyetli Kullanıma Uygun

Kayar Tabla (TW X-ROLL)

- Kullanımı Kolay
- Hızlı Bağlantı
- Dayanıklı Gövde

3,4 ve 5 Delik Adaptörü (TW X-93AD)

- Fransız Jantlara Uygun Adaptör
- Tüm Bijonlara uygun Evrensel Ayar
- Tüm TW-Balans Makinelerinde Kullanılabilir

Motosiklet ve Büyük Jant Adaptörü (TW X-MOTO)

- Motosikletler için ya da Tırnak Mesafesini Geniştirmek için

Standart Montaj Kafası (TW X-SMK)

- (Makineye Dahil)

Damak Düşürme (TW X-WUL)

- Sert Yanaklı ya da Geniş Lastikler için En İyi Yardımcı

Motosiklet Montaj Kafası (TW X-MMK)

- Motosiklet Lastiklerine Uygun

Orijinal TWIN BUSCH Montaj Kremi (3kg) (TW 1530MP)

- Kolay Montaj için
- Tüm Lastik Tiplerine Uygun
- Güvenli ve Kolay Lastik Sökme Takma

Çene için Plastik Koruyucu Seti (TW X-GL)

- Alaşım Jantlar için Emniyet (Set Makineye Dahildir)

Plastik Montaj Kafası (TW X-KMK)

- Alaşım Jantlar için Emniyet

Çene için Plastik Koruyucular (TW X-KSCH/1)

- Alaşım Jantlar için Emniyet

Ağır Vasıta Lastikleri için Alüminyum Tırnaklar (TW X-00T/KSCH)

- Darbesiz Sökme Takma Seti (4 parça)



YouTube

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



Balans Makinesi

Ürün Kodu: TW F-00

Detaylar

Balans Makinesi (yarı otomatik). Profesyonel kalite için en rekabetçi fiyat. Yenilikçi tasarımı ve kullanım kolaylığıyla en çok satan makinelerden biridir.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Yenilikçi Tasarım
- Kolay Kullanım
- Dayanıklı Gövde
- Dijital Ekran
- Fren Sistemi Destekli Otomatik Ölçüm
- Statik ve Dinamik Balans Yapma Olanağı
- Çoklu Program Alternatifleri Normal/Statik/Alu1, Alu2, Alu3, Motosiklet gibi.
- Entegre Kalibrasyon ve Arıza Tanıma Programı
- Opsiyonel: Motosiklet adaptörü, Merkez Deliği Olmayan Jantlar için Adaptör

Teslimat İçeriği

- Balans Makinesi TW F-00
- Merkezleme Konileri (4 adet) Gösterge ve Balans Ağırlığı Montaj Aparatları
- Hızlı Gevşetme Somunu
- Kalibrasyon Ağırlığı
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası


Detaylar



(1) Gösterge ve Merkezleme Konisi için Yanal Tutucu (2) Entegre Mesafe Ölçümü (3) Hızlı Gevşetme Somunu Ø40mm

(4) 15 adet Depolama Haznesi (5) Dijital Gösterge (Yeni bölmeli tasarım sayesinde maksimum kullanım kolaylığı ve optimum ergonomi)

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW F-00

Jant Geniřlięi	1,5"-20"
Jant apı	10"-24"
Maks. Jant Aęırlıęı	65kg
Jant Merkezleme Delięi	40-135mm
Ölüm Toleransı	+/- 1 g
Ölüm Süresi	4-7 sn.
Gü Ünitesi	230V
Gürültü Seviyesi	< 70 dB
Aęırlık	122kg

Balans Makinesi

Ürün Kodu: TW F-22

Detaylar

Balans Makinesi (Otomatik). Profesyonel kalite için en rekabetçi fiyat. Elektronik kol ile donatılmıştır. Kol sayesinde mesafe ve jant ölçümü yapılarak gizli balans ağırlıklarını hassas şekilde monte etmeye imkan sağlar.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Yenilikçi Tasarım | Dayanıklı Gövde
- Gizli Balans Ağırlıklarını Hassas Monte Etmek için Program
- Dijital Ekran
- Fren Sistemi Destekli Otomatik Ölçüm
- Statik ve Dinamik Balans Yapma Olanağı
- Çoklu Program Alternatifleri Normal/Statik/Alu1, Alu2, Alu3, Motosiklet gibi.
- Entegre Kalibrasyon ve Arıza Tanıma Programı
- Opsiyonel: Motosiklet adaptörü, Merkez Deliği Olmayan Jantlar için Adaptör


Teslimat İçeriği

- Balans Makinesi TW F-22
- Merkezleme Konileri (4 adet) Gösterge ve Balans Ağırlığı Montaj Aparatları
- Hızlı Gevşetme Somunu
- Kalibrasyon Ağırlığı
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası



YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!




YENİ:
Ayak Freni

Detaylar



- (1) 15 adet Depolama Haznesi (2) Gizli Balans Ağırlıklarını Hassas Monte Etmek için Elektronik Kol (3) Entegre Mesafe Ölçümü (4) Hızlı Gevşetme Somunu Ø40mm (5) Dijital Ekran (Yeni Bölme Tasarım Sayesinde, Maksimum Kullanım Kolaylığı ve Optimum Ergonomi)

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar


Teknik Veriler: TW F-22

Maks. Jant Genişliği	1,5"-20"
Jant Çapı	10"-24"
Maks. Jant Ağırlığı	65kg
Jant Merkezleme Deliği	40-135mm
Ölçüm Toleransı	+/- 1 g
Ölçüm Süresi	4-7 sn.
Güç Ünitesi	230 V~
Gürültü Seviyesi	< 70 dB
Ağırlık	123kg



YouTube™

Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!



YENİ:
Ayak Freni

Balans Makinesi

Ürün Kodu: TW F-23

Detaylar

Balans Makinesi (Tam Otomatik). Profesyonel kalite ulaşılabilir fiyat. Elektronik kol ile donatılmıştır. Kol sayesinde mesafe ve jant ölçümü yapılarak gizli balans ağırlıklarının hassas şekilde monte etmeye imkan sağlar. Balans programlarını otomatik tanıma sistemi ve geniş 7.5" Dijital Ekran)

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Yenilikçi Tasarım ve Stabil Teknoloji
- Dijital Ekran 7.5"
- Ayak Freni
- Fren Sistemi Destekli Otomatik Ölçüm
- Statik ve Dinamik Balans Yapma Olanağı
- Çoklu Program Alternatifleri Normal/Statik/Alu1, Alu2, Alu3, Motosiklet gibi.
- Entegre Kalibrasyon ve Arıza Tanıma Programı
- Opsiyonel: Motosiklet adaptörü, Merkez Deliği Olmayan Jantlar için Adaptör

Teslimat İçeriği


- Balans Makinesi TW F-00
- Merkezleme Konileri (4 adet) Gösterge ve Balans Ağırlığı Montaj Aparatları
- Hızlı Gevşetme Somunu
- Kalibrasyon Ağırlığı
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Detaylar



- (1) 15 adet Depolama Haznesi (2) Elektronik Kol Yardımı ile Hassas Ölçüm ve Montaj (3) Entegre Mesafe Ölçümü
(4) Hızlı Gevşetme Somunu Ø40mm (5) Dijital Ekran (Yeni Bölmeli Tasarım Sayesinde, Maksimum Kullanım Kolaylığı ve Optimum Ergonomi)

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW F-23

Jant Genişliği	1,5"-20"
Jant Çapı	10"-24"
Maks. Jant Ağırlığı	65kg
Jant Merkezleme Deliği	40-135mm
Ölçüm Toleransı	+/- 1 g
Ölçüm Süresi	4-7 sn.
Güç Ünitesi	230 V~
Gürültü Seviyesi	< 70 dB
Ağırlık	123kg

Balans Makinesi

Ürün Kodu: TW F-90

Detaylar

Profesyonel kullanıma uygun otomatik balans makinesi. Renkli TFT ekran ve elektronik ölçüm kolu ile çap, mesafe ve genişliği otomatik ölçer. Balans ağırlıkları gizlenebilir.

Özellikler


- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Yeni: Ölçüm Kolu Jant Genişliğini Ölçer
- Menü Dili: Türkçe
- Gizli Balans Ağırlıklarını Hassas Monte Etmek için Program
- Elektronik Sensörlü Kol
- Geniş TFT Renki Ekran
- Jant Dönme Hareketini Bitirdiğinde Ölçülen Değerler Okunur
- Statik ve Dinamik Balans Yapma Olanağı
- Çoklu Program Alternatifleri Normal/Statik/Alu1, Alu2, Alu3, Motosiklet gibi.
- Entegre Kalibrasyon ve Arıza Tanıma Programı
- Opsiyonel: Motosiklet adaptörü, Merkez Deliği Olmayan Jantlar için Adaptör

Teslimat İçeriği

- Balans Makinesi TW F-90
- Merkezleme Konileri (4 adet) Gösterge ve Balans Ağırlığı Montaj Aparatları
- Hızlı Gevşetme Somunu
- Kalibrasyon Ağırlığı
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası




YouTube
Direkt Olarak Ürün
Tanıtım Videosuna..!




YENİ:
Ayak Freni

Detaylar



- (1) Elektronik Kol Kullanılarak Gizli Balans Ağırlıklarının Hassas Montajı (2) Hızlı Gevşetme Somunu Ø40mm (3) Yeni: Elektronik Ölçüm Kolu (4) Geniş TFT Renkli Ekran (5) Klavye Sayesinde Pratik ve Hızlı Veri Girişi

Ölçüler | Teknik Veriler | Aksesuarlar



Aksesuarlar

Teknik Veriler: TW F-90

Jant Genişliği	1,5"-20"
Jant Çapı	10"-24"
Maks. Jant Ağırlığı	65kg
Jant Merkezleme Deliği	40-135mm
Ölçüm Toleransı	+/- 1 g
Ölçüm Süresi	4-7 sn.
Güç Ünitesi	230 V~
Gürültü Seviyesi	< 70 dB
Ağırlık	130kg



Ağır Vasıta Balans Makinesi

Ürün Kodu: TW F-50 T



YouTube

Direkt Olarak Ürün Tanıtım Videosuna..!



Detaylar

Ağır Vasıtalar için profesyonel Balans Makinesi. Pnömatik lastik asansörü ve pedal tipi fren sistemiyle ağır vasıtalar için uygundur.

Özellikler

- CE Sertifikası ile 1A Kalite
- ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir
- Jant Dönme Hareketini Bitirdiğinde Ölçülen Değerler Okunur
- Geniş LED Ekran
- Çeşitli Program Seçenekleri, Dinamik, Statik ve Alüminyum.
- Entegre Kalibrasyon ve Arıza Tanıma Programı
- Kullanımı Kolay Klavye
- Ağır Vasıtalar için Özel Tırnak Sistemi
- Gösterge ve Merkezleme Konisi için Yanal Tutucu


Teslimat İçeriği

- Balans Makinesi TW F-50 T
- Merkezleme Konileri (4 adet) Gösterge ve Balans Ağırlığı Montaj Aparatları
- Hızlı Gevşetme Somunu
- Kalibrasyon Ağırlığı
- Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Teknik Veriler: TW F-50 T

Jant Genişliği	1,5"-20"	Maks. Jant Ağırlığı	165kg	Güç Ünitesi	400 V	Ağırlık	293kg
Jant Çapı	13"-24"	Ölçüm Süresi	8 sn.	Gürültü Seviyesi	< 70 dB	-	-

Detaylar | Ölçüler



- (1) 13 adet Depolama Haznesi (2) Açma/Kapama Butonu (3) Ayak Freni (4) Stabil Joystick Kontrolü (5) Kullanıcı Dostu Klavye ile Kolay Veri Girişi ve Berrak Görüntülü LED Ekran

Ölçüler:

(B) 570 x (T) 460 x (H) 915 mm



Balans Makinesi | Ürün Kodu: TW F-09H

Manuel Balans Makinesi. Seyyar kullanıma uygundur. Dar alanlar ve sahada hizmet veren servisler için uygundur.

CE Sertifikası ile 1A Kalite | ISO 9001 Standartlarına göre Üretilmiştir | Yenilikçi Tasarım | Kolay Kullanım | Dayanıklı Gövde | Dijital Ekran | Otomatik Ölçüm | Manuel Döndürme | Akülü Çalıştırma (Akü Seviye Göstergesi) | Statik ve Dinamik Balans Yapma Olanağı | Çoklu Program Alternatifleri Normal/ Statik/Alu1, Alu2, Alu3, Motosiklet gibi. | Entegre Kalibrasyon ve Arıza Tanıma Programı | Opsiyonel: Motosiklet adaptörü, Merkez Deliği Olmayan Jantlar için Adaptör

Teslimat İçeriği: Balans Makinesi TW F-09H | 4 adet Merkezleme Konisi | Gösterge ve Pense | Hızlı Gevşetme Somunu | Kalibrasyon Ağırlığı | Kullanma Kılavuzu ve CE Sertifikası

Teknik Veriler: TW F-09H

Jant Genişliği	1,5"-20"
Jant Çapı	10"-24"
Maks. Jant Ağırlığı	65kg
Jant Merkezleme Deliği	40-135 mm
Ölçüm Toleransı	+/- 1 g
Ölçüm Süresi	< 8 sn.
Güç Ünitesi	230 V
Gürültü Seviyesi	< 70 dB
Ağırlık	50kg

Balans Makinesi Aksesuarları

Evrensel Flanş Adaptörü
(TW F-AD)

- Merkez Deliği Olmayan Jantlar için
- Tüm 3,4 ve 5 Delikli Jantlar için
- Sonsuz Civata ile Ayar İmkânı

Motosiklet Adaptörü
(TW F-MOTO)

- Motosikletler için Statik ve Dinamik Balans Yapma Olanağı
- Gösterge Eklentisi, Koniler ve Boşluklama dahil.

4 Delik Adaptörü
(TW F-AD4L)

- Sabit Civata Çemberi (örn. Peugeot)
- Civata 4 x 108
- Merkezleme Aparatı

Kompresörler



TW 2801S



TW 2801S

Komple tek yönlü valf ile donatılmış, ayarlanabilir basınç göstergesine sahiptir. AÇMA/KAPAMA butonu ve başlama yük emniyeti mevcuttur. Emniyet valfi, basınç göstergesi, küresel vana ve tahliye valfi de diğer özelliklerindendir. Tank ise basınç standartları sertifikası ile sevk edilmektedir.



TW 2805L



TW 2805L (270 Litre) | TW 2822L (500 Litre)

Komple tek yönlü valf ile donatılmış, ayarlanabilir basınç göstergesine sahiptir. AÇMA/KAPAMA butonu ve başlama yük emniyeti mevcuttur. Emniyet valfi, basınç göstergesi, küresel vana ve tahliye valfi de diğer özelliklerindendir. Tank ise basınç standartları sertifikası ile sevk edilmektedir.



TW 2001L



TW 2001L

Komple tek yönlü valf ile donatılmış, ayarlanabilir basınç göstergesine sahiptir. AÇMA/KAPAMA butonu ve başlama yük emniyeti mevcuttur. Emniyet valfi, basınç göstergesi, küresel vana ve tahliye valfi de diğer özelliklerindendir. Tekerlekleri sayesinde kolaylıkla yeri değiştirilebilir. Tank ise basınç standartları sertifikası ile sevk edilmektedir.



TW 2833LS

TW 2833LS

Komple tek yönlü valf ile donatılmış, ayarlanabilir basınç göstergesine sahiptir. AÇMA/KAPAMA butonu ve başlama yük emniyeti mevcuttur. Emniyet valfi, basınç göstergesi, küresel vana ve tahliye valfi de diğer özelliklerindendir. Tank ise basınç standartları sertifikası ile sevk edilmektedir. Kontrol Ünitesi Tasarruf modu, yıldız devre fonksiyonu, elektronik basınç ve sıcaklık ölçümü. Periyodik servis uyarısı, uzaktan kontrol imkanı, emniyet sistemi ve acil durum otomatik durdurma sistemi.



Kompresörler | Teknik Veriler:

Model	TW 2801S (Dikey)	TW 2805L (Yatay)	TW 2822L (Yatay)	TW 2833LS (Yatay)	TW 2001L (Yatay)
Tank	270 Litre	270 Litre	500 Litre	500 Litre	200 Litre
Emiş Kapasitesi	880l /dk.	880l /dk.	880l /dk.	1000l /dk.	420l /dk.
Çalışma Basıncı	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Motor Devri	1040 U/min.	1040 U/min.	1040 U/min.	-	1280 U/min.
Güç	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	2.2 kW
Güç Kaynağı	400 V	400 V	400 V	400 V	230 V
Ağırlık	195 kg	195 kg	255 kg	460 kg	126 kg

Klima Gaz Dolum Cihazı (TW AC-100)

TW AC-100 Yarı Otomatik klima gaz dolum cihazıdır. R134A sistemleriyle uyumludur. Teslimat İçeriği: Klima Gaz Dolum Cihazı | Hortum Montajı | Kullanma Kılavuzu



Klima Gaz Dolum Cihazı TW AC-100 | Teknik Veriler:

Soğutucu Gaz Türü	R134A	Geri Kazanım	800g/min.
Güç Ünitesi	230 V / 50 Hz	Geri Dönüşüm Gücü	110-350g/min.
Çalışma Sıcaklığı	5-50°C	Yağ Miktarı	160ml
Çalışma Basıncı	17.5 bar	Hortum Uzunluğu	200cm
Gaz Haznesi	10kg	Ölçek Hassasiyeti	10g
Geri Kazanma Oranı	5g	Ağırlık	64/72kg
Vakum Pompa Performansı	60L/min.	Ölçüler	67 x 54 x 116 cm



Çok Daha Fazla Yenilikçi Ürün...



7 Çekmeceli ve Muhtelif Aletlerle Beraber TW 07G

- Üst Düzey Kalite
- 7 Bilyalı Sistem Çekmece, 4 Çekmece Dolu
- Çekmeceler Tek Tek Kilitlenebilir
- Sanayi Tipi Tekerlekler, Döner ve Frenli
- Köşe Korumaları
- Komple Açılabilir Çekmeceler
- Üst Düzey Stabilite
- Elektrostatik Toz Boya ile Uzun Ömürlü ve Şık Görünüm
- Merkezi Kilitleme (2 Anahtarlı)
- Çekmece Genişliği: 56cm (iç)
- (B) 76 cm, Tutamak Dahil (T) 47 cm (H) 97 cm
- Nakliye Ağırlığı: 83kg



Takım Hariç de Mevcuttur (TW-07L)
Dilediğiniz Gibi Kombinasyon Oluşturabilirsiniz!




7 Çekmeceli ve Muhtelif Aletlerle Beraber TW 14G

- Üst Düzey Kalite
- 14 Bilyalı Sistem Çekmece, 4 Çekmece Dolu
- Çekmeceler Tek Tek Kilitlenebilir
- Sanayi Tipi Tekerlekler, Döner ve Frenli
- Köşe Korumaları
- Komple Açılabilir Çekmeceler
- Üst Düzey Stabilite
- Elektrostatik Toz Boya ile Uzun Ömürlü ve Şık Görünüm
- Merkezi Kilitleme (2 Anahtarlı)
- 29x56x92cm iç Çekmece Ölçüleri
- (B) 115 cm, Tutamak Dahil (T) 57 cm (H) 100 cm
- Nakliye Ağırlığı: 137kg



Takım Hariç de Mevcuttur (TW-14L)
Dilediğiniz Gibi Kombinasyon Oluşturabilirsiniz!



Teneke Haznesi TW 014A5



Atık Haznesi TW 014A3-2




Kağıt Haznesi TW 014A3



Ek Dolap TW 014A7




Çekmece Ayracı TW 014A6B



Opsiyonel ek ürünler TW-07G, TW-14G, TW-07L und TW-014L modelleri ile kullanılabilir.

Çeşitli Ek Takımlar TW 07TRE1




Çeşitli Ek Takımlar TW 07TRE2



Çeşitli Ek Takımlar TW 07TRE3



Çekmece Ayracı TW 014A6



Yedek Takım Ayracı TW 07TR34



YENİ!: Fren Test Cihazı



i Daha fazla bilgi için lütfen fren test cihazı kataloğumuza göz atın

88 Parça Takım Çantası TW-05088M

- 88 Parça Yüksek Kalite Plastik ve Alüminyum Çanta
- Üst Düzey Krom Vanadium Çelik, Parlak Krom Kaplamayla
- Optimum Paslanma Koruması
- 6 Kenarlı Soketler (kusursuz güç aktarımı için)
- Çift Yönlü Lokma Sistemi ve Dayanıklı 72 diş Lokma Mekanizması.



Özel Bijon Tabancası Adaptörleri CDIS3KI

- 1xSW 17 mm
- 1xSW 19 mm
- 1xSW 21 mm
- Plastik Taşıma Kutusu ile



PROFI-Pnömatik Bijon Tabancası A10-1281T

- Çift Kademe, 1356 Nm Tork
- Aşındırıcı Sıvılara ve Darbeye Dayanıklı
- Serbest Devir: 7500 rpm
- 3 x Tork Sıkma Ayarı
- Ağırlık: 2 kg



PROFI-Kablosuz Bijon Tabancası F1-W180C

- 447 Nm Gevşetme Torku
- Aşındırıcı Sıvılara ve Darbeye Dayanıklı
- Serbest Devir: 2300 rpm
- Hızlı Şarj
- LED Işık
- Ağırlık: 2.8 kg



PROFI-Mini Pnömatik Bijon Tabancası A10-0982

- 434 Nm Gevşetme Torku
- Aşındırıcı Sıvılara ve Darbeye Dayanıklı
- Serbest Devir: 1000 rpm
- 6 bar Çalışma Basıncı
- Sadece 1.2 kg Ağırlık




Motor Vinci (2 ton) TW SMK

- PROFI-Kalitesi
- 2 ton Kaldırma Kapasitesi
- Katlanabilir Kompakt Tasarım
- Kolay Hareket Edebilir (6 Tekerlekli)
- Ağırlık 75kg
- Opsiyonel: Motosiklet Balansörü



Motor Balansörü (Motor Vincine Ek olarak) TW SMK B

- PROFI-Kalitesi
- Motor Balansörü (Motor Vincine Ek olarak)
- Kolay Krank Hareketi
- 4 Adet Dayanıklı Kanca
- Ayarlanabilir Zincir Uzunluğu



Lastik Lifti TW X-T300A

- Kolay Lastik Değiştirme İmkânı
- Kolay Ayarlanabilir Lastik Tutucu
- Kauçuk Tutamak
- Kolay Kullanım



Motor Köprüsü TW SMB

- PROFI-Kalitesi
- Kauçuk Ayak
- Ayarlanabilir



Şanzıman Krikosu TW SG

- PROFI-Kalitesi
- 500kg Kaldırma Kapasitesi
- Min Yükseklik 110cm
- Maks. Yükseklik 190cm
- Kolay Ayarlanabilir
- Ağırlık 35kg



Far Ayar Cihazı TW 82066

- PROFI-Kalitesi
- Mekanik Far Test Cihazı
- Analog Lüksmetre
- Ayar Vizörü
- 3 Adet Tekerlek ile Far Arası Pratik Hareket
- TÜV-Almanya Onaylı






Diğer Örnekler

PROFI-Alüminyum Kriko 1.5 ton TW AF815009

- Kaldırma Kapasitesi 1.5 ton
- Min. Kaldırma Mesafesi 80 mm
- Maks. Kaldırma Yüksekliği 375 mm
- Ağırlık 13kg



PROFI-Kriko (3 ton) TW AF03

- Kaldırma Kapasitesi 3 ton
- Min. Kaldırma Mesafesi 140 mm
- Maks. Kaldırma Yüksekliği 670 mm
- Kauçuk Tutamak
- Kullanışlı Ayak Pedalı




Fren Hava Alma Cihazı (TW 422)

- PROFI-Kalitesi
- 5 Litre Tank Kapasitesi
- Çalışma Basıncı | Pratik Tutamak
- Genel Tıp Araçlara Özel 11 Adet Adaptör



Hidrolik Pres 12 ton TW SP121

- 12 ton
- 680 mm Ayar Aralığı
- Kullanımı Kolay




Hidrolik Pres 20 ton TW SP202

- 20 ton
- 750 mm Ayar Aralığı
- Kullanımı Kolay
- Manometreli



Hidrolik Pres 50 ton TW SP205

- 50 ton
- 860 mm Ayar Aralığı
- 2 Aşamalı El Pompası
- Basınç Göstergesi
- 640 mm Açıklık
- Kullanımı Kolay



Lastik Lifti (Sabit) TW X-200

- 65 kg'a Kadar Taşıma Kapasitesi
- Güçlü Pnömatik Silindir
- Lastiği Kolaylıkla Kaldırabilme ve Aktarabilme
- Joystick Yardımıyla İndirme ve Kaldırma
- Lastikler Sağa Sola Döndürülebilir



Dikey Depolama Ünitesi TW F-Q80

- 64 Adet Hazneli
- Döner Tip
- Genişlik 385mm
- Derinlik 385mm
- Yükseklik 1450mm
- Kilitlenebilir
- Emniyetli Bölme



Duvar Tipi Düzenleyici TW F-Q40

- Genişlik 600mm
- Derinlik 118mm
- Yükseklik 600mm
- 24 Adet Ön Muhafaza
- 4 Adet Yukarı Muhafaza



Lastik Lifti (Seyyar) TW X-120

- 65 kg'a Kadar Taşıma Kapasitesi
- Güçlü Pnömatik Silindir
- Lastiği Kolaylıkla Kaldırabilme ve Aktarabilme
- Joystick Yardımıyla İndirme ve Kaldırma
- Lastikler 360° Döndürülebilir



Automechanika 2014 Etkileşimi



automechanika FRANKFURT





Biliyor muydunuz?...

◆ TWIN BUSCH'da AR-GE Faaliyetleri

AR-GE ve mühendislik departmanımız, ilk adımdan son aşamaya kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre profesyonel ürünler ve çözümler için çalışmaktadır.

Tüm bu faaliyetler 17 yıllık tecrübeye dayanarak yapılmaktadır.

Distribütörden, son kullanıcıya kadar tüm müşterilemizin görüşleri ve geribildirimleri ışığında kalıcı ve yapıcı geliştirmeler ve yeniliklerle tabii ki TWIN BUSCH rekabetçi fiyat-kalite politikasıyla her gün bir adım daha ileri gidiyoruz.



◆ Ürün Geliştirme Süreci

Güncel olarak özellikle üzerinde çalıştığımız Balans Makinaları ürün grubudur. Adım adım süregelen güncellemeler yanında, yeni tasarım ve kolay okunabilir berrak görüntüye sahip renkli ekranlar sayesinde veri okunabilirliği çok daha net ve sistem ergonomik anlamda kademe daha gelişmiştir. Tüm bu tasarım ve fonksiyonellik ile ilgili yapılan AR-GE çalışmaları sonunda, liftler ve lastik sökme takma makineleri de gelişmekte olup servisler ve atölyelerin ihtiyaçlarını üst düzey kalitesiyle karşılamaya devam etmektedir.



◆ Aksesuarlar ve Yedek Parça Deposu | Servis Atölyesi

400 m²'lik 2 katlı yedek parça ve aksesuar depomuzda, tüm ürünlerin yedek parçaları 15 yıldır sorunsuz temin edilerek satış sonrası memnuniyet sağlamaktayız. Sunduğumuz yedek parça garantimiz sayesinde uzun yıllardır hızlı ve pratik çözümlerle koşulsuz müşteri memnuniyeti politikamızdan kesinlikle ödün vermemekteyiz.



Ayrıca Neler Yapıyoruz?

◆ Almanya'nın Nascar'ı Olarak da Bilinen VLN 24 saat Yarışlarında Yarışıyoruz!

AUDI R8 LMS Sponsorluğumuzda Almanya Nürburgring Uluslararası Pistine Yarışıyoruz, Eğlence ve Heyacan Garanti!



◆ Lojistik | Sevkiyat | Ürün Temini

Almanya'daki depomuzdan kullanıcıya, uzun teslim süreleri beklemeden, neredeyse tüm ürünler stoktan teslim edilmektedir. Üretim bekleme süreleri bizim için geçerli değildir. Son kullanıcıdan distribütöre tüm ürünlerde en hızlı sevkiyat için çalışıyoruz.



◆ Profesyonel Danışmanlık!

Tüm ürünlerimiz, yenilikler, ürün tanıtımları için eğitilmiş ve kalifiye personelimiz tüm tecrübemizi ve detayları sizinle paylaşmak için çalışıyor.

◆ Sipariş Tavsiyeleri | Hizmet Noktası | Danışmanlık

Siparişlerinizle ilgili aklınıza takılan tüm sorular, talepleriniz ve projelendirmemizi istediğiniz servis ya da atölyeleriniz için daima bizimle irtibata geçebilirsiniz. Size en uygun çözümü sağlamak ve istekleriniz doğrultusunda süreci planlamak için buradayız.



İkna
Eden Kalite

Firma Tanıtımı



1997'den Bugüne Rekabetçi ve Güvenilir Garaj
Ekipmanları Üreticisi!

Web Sayfamızı Ziyaret Edin! www.twinbusch.de



facebook.com/twinbusch.germany



Merkez



Almanya

Twin Busch GmbH Merkez)
Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251 - 705 85-0

Fax: +49 (0) 6251 - 705 85-29

Web: www.twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de



Teknik
Geliştirme



Almanya

Twin Busch GmbH
Depo ve AR-GE

Werner-von-Siemens-Str. 31 | D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251 - 705 85-18

E-Mail: produktentwicklung@twinbusch.de



Kent Garaj Servis Ekipmanlari

Fatih Sultan Mehmet Mah. Baki Sk.
No: 32 Kizilpınar Cerkezköy - Tekirdag
Cerkezköy V.D. 5440612784

Tel: +90 282 727 38 80-81

Fax: +90 282 727 38 82

Web: www.kentgaraj.com

E-Mail: info@kentgaraj.com